2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
1	La opción C es correcta	Para determinar qué afirmación es verdadera, el estudiante pudo haber comparado los dígitos en cada valor de posición para cada número. Como 730 y 806 tienen tres dígitos, el estudiante pudo haber comparado los dígitos en la posición de las centenas (díg8(12n3-0.024 T7 0.028.14413.862 0o(8k)-18(6a))la(8l)e5.9 (b)xt4.8 (r)r) (l)-2
	La opción A es incorrecta	El estudiante probablemente comparó sólo los dígitos a la derecha del primer dígito en cada número, y determinó que 8 es mayor que 4 (8 > 4). El estudiante debe enfocarse en entender cómo comparar números que tienen diferentes números de dígitos.
	La opción B es incorrecta	"> " como "menor que" en lugar de "mayor que ". Los dos números tienen el mismo dígito, 5, en la posición de las centenas, por lo que el estudiante pudo haber

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
3	La opción B es correcta	P

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
4	La opción J es correcta	Para determinar qué afirmación podría describir tanto el trabajo como los ingresos, el estudiante debió haber entendido la relación directa entre los ingresos (dinero ganado) y el trabajo (fuerza laboral). Toño pasea perros después de la escuela es un ejemplo de trabajo, y se gana $25 por completar la tarea es un ejemplo de ingresos.
	La opción F es incorrecta	Es probable que el estudiante no reconozca la relación directa entre el trabajo y los ingresos. Toño hace trabajo voluntario en un hospital es un ejemplo de trabajo, pero él no recibió ningún ingreso por el trabajo porque era un trabajo voluntario. El estudiante debe enfocarse en entender la relación entre el trabajo y los ingresos.
	La opción G es incorrecta	Es probable que el estudiante no reconozca la relación directa entre el trabajo y los ingresos. Toño le paga a otra empresa para que repare su techo es un ejemplo de usar dinero por bienes y servicios. El estudiante debe enfocarse en entender la relación entre el trabajo y los ingresos.
	La opción H es incorrecta	Es probable que el estudiante no reconozca la relación directa entre el trabajo y los ingresos. Toño saca dinero de su cuenta bancaria y lo gasta en una tienda es un ejemplo de usar dinero por bienes y servicios. El estudiante debe enfocarse en entender la relación entre el trabajo y los ingresos.

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
5	64 y cualquier otro valor equivalente son correctos	Para determinar el área (la cantidad de espacio cubierta) del piso en pies cuadrados, el estudiante pudo haber determinado que el número de filas (4) y el número de cuadros de alfombra en cada fila (16) representan las dimensiones del piso. Entonces, el estudiante pudo haber multiplicado 16 por 4 (16 × 4 = 64). Como el piso se puede cubrir con 64 cuadros de alfombra, esto representa un área de 64 pies cuadrados. Ésta es una manera eficaz de resolver el problema; sin embargo, se pueden usar otros métodos para resolver el problema correctamente.

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
6	La opción G es correcta	Para determinar el diagrama de puntos (diagrama que usa puntos para mostrar datos) correcto, el estudiante pudo haber ordenado las velocidades de los lanzamientos según el valor (30, 32, 33, 34, 35, 36, 38). Luego, el estudiante pudo haber contado el númer o de lanzamientos para cada valor y encontrado tres lanzamientos a 30 mph, cuatro lanzamientos a 32 mph, un lanzamiento a 33 mph, un lanzamiento a 34 mph, tres lanzamientos a 35 mph, un lanzamiento a 36 mph y dos lanzamientos a 38 mph. Luego, el estudiante pudo haber escogido el diagrama de puntos que tiene números de puntos que corresponden con el número de lpm(i)-3.2.018 Tc4.ml ne tpudo eae r nr 4 .004 spo l t0004 (e)3.1 (u)4.67 (a)7.8 (e)3.1 (ae 8)

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
11	La opción B es correcta	Para determinar qué oración numérica se puede usar para encontrar el número que va en la casilla, el estudiante pudo haber usado la operación de multiplicación relacionada (6 × 2 = 12). Ésta es una manera eficaz de resolver el problema; sin embargo, se pueden usar otros métodos para resolver el problema correctamente.
	La opción A es incorrecta	El estudiante probablemente malinterpretó el símbolo de división (÷) como un símbolo de suma (+) y sumó 2 y 12. El estudiante debe enfocarse en entender que la multiplicación es la operación inversa (opuesta) de la división y que las operaciones de multiplicación se pueden usar para en contrar números desconocidos en ecuaciones de división.
	La opción C es incorrecta	El estudiante probablemente reconoció que la multiplicación es la operación inversa (opuesta) de la división, pero no usó la operación de multiplicación relacionada (6 × 2 = 12). El estudiante debe enfocarse en entender que la multiplicación es la operación inversa (opuesta) de la división y que las operaciones de multiplicación se pueden usar para encontrar números desconocidos en las ecuaciones de divisi ón.
	La opción D es incorrecta	El estudiante probablemente malinterpretó el símbolo de división (÷) como un símbolo de resta (–) y usó la suma como la operación inversa (opuesta) de la resta. El estudiante debe enfocarse en entender que la multiplicación es la operación inversa (opuesta) de la división y que las operaciones

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
12	La opción F es correcta	Para determinar qué modelo se puede usar para hallar el número total de cartas, el estudiante pudo haber entendido que el diagrama de tiras debe usar secciones del mismo tamaño para representar el problema de multiplicación 3 × 10. El diagrama de tiras muestra 3 secciones del mismo tamaño qu e representan el número de paquetes en cada juego, cada uno rotulado con un 10 para representar el número de cartas en cada paquete. Luego, el estudiante pudo haber entendido que se necesitan dos diagramas de tiras idénticas ya que son 2 juegos.
	La opción G es incorrecta	El estudiante probablemente confundió lo que representan los números usados como rótulos en cada sección y escogió un diagrama de tiras que representa 3 × 3 en lugar de 3 × 10. El estudiante debe enfocarse en entender cómo usar diagramas de tiras para representar problemas de multiplicación.
	La opción H es incorrecta	El estudiante probablemente confundió un diagrama de tiras que representa la suma (3 + 10) con uno que representa la multiplicación (3 × 10). El estudiante debe enfoc arse en entender cómo usar diagramas de tiras para representar problemas de multiplicación.
	La opción J es incorrecta	El estudiante probablemente malinterpretó lo que representa el número de secciones del mismo tamaño y escogió un diagrama de tiras que representa 1 × 10 en lugar de 3 × 10. El estudiante debe enfocarse en entender cómo usar diagramas de tiras para representar problemas de multiplicación.

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
13	La opción C es correcta	Para determinar qué tabla muestra correctamente los atributos de las figuras, el estudiante debió haber recordado los atributos (características) de las diferentes figuras. Un rectángulo tiene cuatro vértices (esquinas) y es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Un triángulo tiene tres vértices y no es un cuadrilátero porque sólo tiene tres lados. Un círculo no tiene vértices y no es un cuadrilátero porque un círculo no tiene lados.
	La opción A es incorrecta	El estudiante probablemente confundió un cuadri2.3 (n)7(ad)-1.7 (ra/<>>BDC -0.006 Tc 354 (p)-12 (c)1 (u).5)cnngno (iucadqe lo me16.2 (n)-3.7 (os)76.2 (t)-3.3 (r)5.9 (e)-4.8 (s)-1.3 (l)-3.4 (ad)-1.8 (os)-1.9 ())-248 (y -23.1 (c)-2 (l)-3.4 (ac)-2 (i)-3.4 ft)-3.3 (
incorecta	eo pd43.2 cci23 (n)63es	estudiante probablemente mli23 ((n)-3.7 (t)2.7 (e)-4.8 ((p)-1.8 ((e)1.2 (t)-3.2 (ó)6.7 (e)-4.8 (l)3.2 (t)-3.2 (é)-4.8 ((m)0.9 (i23 ((n)-3.7 o

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
14	6 y cualquier otro valor equivalente son correctos	Para determinar cuántas personas había en el grupo, el estudiante primero pudo haber determinado la cantidad de dinero gastada en entradas por cada persona. Cada persona del grupo obtuvo 2 entradas, el grupo gastó $4 por cada entrada, es decir, 2 × 4 = 8. Luego , el estudiante pudo haber determinado cuántas personas había en el grupo al dividir la cantidad total de dinero gastado en entradas para todo el grupo entre la cantidad de dinero gastado en entradas por cada persona, 48 ÷ 8 = 6 personas. Ésta es una manera eficaz de resolver el problema; sin embargo, se pueden usar otros métodos para resolver el problema correctamente.

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
15	La opción D es correcta	Para determinar qué fracción del paquete de pelotas de beisbol le tocó a cada persona, el estudiante pudo habe r calculado el número de pelotas de beisbol que recibió cada persona. Las 8 pelotas de beisbol se compartieron equitativamente entre 2 personas; por lo tanto, cada persona recibió 4 de las 8 pelotas de beisbol. La fracción representa 4 de 8. El numerador (número de arriba de una fracción) representa el número de pelotas de beisbol que recibió cada persona y el denominador (número de abajo de una fracción) representa el número total de pelotas de beisbol. Ésta es una manera eficaz de resolver el problema; sin embargo, se pueden usar otros métodos para resolver el problema correctamente.
	La opción A es incorrecta	El estudiante probablemente formó la fracción $\frac{2}{8}$ porque 2 personas compartieron las 8 pelotas de beisbol. El estudiante debe enfocarse en entender lo que representan el numerador y el denominador de una fracción en problemas matemáticos.
	La opción B es incorrecta	El estudiante probablemente formó la fracción $\frac{4}{4}$ porque cada persona recibió 4 pelotas de beisbol. El estudiante debe enfocarse en entender lo que representan el numerador y el denominador de una fracción en problemas matemáticos.
	La opción C es incorrecta	El estudiante probablemente determinó que cada persona recibió 4 pelotas de beisbol y entendió que 4 es el valor del numerador, pero el estudiante no supo cómo determinar el valor del denominador. El estudiante debe enfocarse en entender lo que representan el numerador y el denominador de una fracción problemas matemáticos.

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
16	La opción H es correcta	Para determinar la longitud de un lado de un octágono, el estudiante pudo haber reconocido que cada lado de la figura tiene la misma longitud y el perímetro (la distancia alrededor de la parte de afuera) es de 72 pulgadas. Luego, el estudiante pudo haber dividido el perímetro (72 pulgadas) entre el número de lados (8); 72 ÷ 8 = 9 pulgadas. Ésta es una manera eficaz de resolver el problema; sin embargo, se pueden usar otros métodos para resolver el problema correctamente.
	La opción F es incorrecta	El estudiante probablemente determinó que la figura tiene 8 lados, pero no determinó la longitud de cada lado al dividir el perímetro entre el número de lados. El estudiante debe enfocarse en entender el perímetro.
	La opción G es incorrecta	

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
20	La opción J es correcta	Para determinar en qué semana se vendieron las piñas al precio más alto, el estudiante debió haber

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
24	745 y cualquier otro valor equivalente son correctos	Para determ (al)-3

		—
		—
		—

2022 STAAR Spanish Grade 3 Mathematics Rationale s

Item #	Rationale	
32	La opción G es correcta	Para determinar el número de gomas de borrar que tenía el señor Pérez a finales de octubre, el estudiante pudo haber restado 99 de 543 (543 – 99 = 444) y luego restado 212 de la diferencia (444 – 212 = 232). Ésta es una manera eficaz de resolver el problema; sin embargo, se pueden usar otros métodos para resolver0.9 (as)-1.2 (d)-1.8 (o3)-4.9 (t)-3.2 .8 0.72 0.72 r2.8[-4.8 ro dbta 4.7 (ro)1.2 (n)-3.7 ()2.7 (e)14.8)-.